

Kiuru-projekti

Toni Hilpinen
Marko Koivuniemi
Jussi Mäkinen
Miika Nurminen

KORVAA dokumentin nimi

ja päiväys

Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikan laitos

Sisältö

1	Johdanto	6
2	Termejä	7
2.1	Aihepiirin yleisiä termejä	7
2.2	Teknisiä termejä	7

Kiuru-projektin tietoja

Tekijät: Toni Hilpinen (hilpinen@cc.jyu.fi)

Marko Koivuniemi (koimark@cc.jyu.fi)

Jussi Mäkinen (jusmaki@cc.jyu.fi)

Miika Nurminen (minurmin@cc.jyu.fi)

Yhteystiedot: huone AgC222.2, puh.nro. 014-260 4963, sähköpostilistan osoite on kiuru@korppi.jyu.fi.

Työn nimi: Kiuru-projekti, KORVAA dokumentin nimi

Työ: KORVAA dokumentin nimi tietotekniikan sovellusprojektiin

Tiivistelmä: KORVAA tiivistelmä

Avainsanat: Tilanvaraus, kurssien opetustapahtumat, resurssivaraus, WWW-sovellus, Kotka-järjestelmä, Timmi-järjestelmä

Versionhallinta

Versio	Päiväys	Tehnyt	Muutokset
0.1	KORVAA PÄIVÄYS	KORVAA TEKIJÄ	

1 Johdanto

Kiuru-niminen tietotekniikan sovellusprojekti on jatkoa Kotka-, Korppi-, Kolibri- ja Koppelo-projekteille. Kiuru toteuttaa Kotka-järjestelmään tilanvarausmoduulin.

Syksyn 2002 Kiuru-projektiryhmään kuuluvat tietotekniikan opiskelijat Toni Hilpinen, Marko Koivuniemi, Jussi Mäkinen ja Miika Nurminen. Tilaajana toimii Jyväskylän yliopistolta hallintovirasto ja tietotekniikan laitos.

2 Termejä

Tässä luvussa on kuvattu joitakin termejä, jotka tulee kaikkien projektiorganisaatioon kuuluvien henkilöiden ainakin jossain määrin sisäistää. Tekniset termit on pääosin listattu niitä henkilöitä varten, joilla ei ole ohjelmointitaustaa. Tällöin he voivat helpommin seurata keskustelua ja projektin laatimia dokumentteja.

2.1 Aihepiirin yleisiä termejä

Seuraavat termit liittyvät salinvarausprosessiin:

Kotka	on henkilötietojen hallintaosio ja tietokantarakenne.
Korppi	on Kotka-järjestelmän kurssikirjanpitomoduuli.
Maksaja	on henkilö/organisaatio, joka maksaa varauksen.
Oheisvarattava	on liikuteltava esine, jonka vahtimestarit toimittavat tilaisuu- den järjestäjän toiveiden mukaisesti haluttuun tilaan haluttu- na ajankohtana.
Resurssi	on johonkin tilaan liittyvä ominaisuus tai kiinteästi tilaan asennettu laite tai esine. Esimerkiksi salin paikkamäärä tai piirtoheittimen olemassaolo voivat olla resursseja.
Sali	on tällä hetkellä käytössä oleva tekstipohjainen salinvaraus- järjestelmä.
Tila	on varattavissa oleva paikka, johon ihmiset voivat kokoontua (esimerkiksi luentosali tai kokoustila).
Timmi	on Yomi Applications Oy:n kehittämä tilanvaraussovellus
Vakiovaraus	on sarja varauksia, jotka liittyvät toisiinsa ja toistuvat esimer- kiksi viikoittain samana viikonpäivänä.
Varauksen pyytäjä	on henkilö, joka ehdottaa varattavaksi jotakin tilaa jonakin ajankohtana.
Varauksen vahvistaja	on henkilö, jolla on oikeus vahvistaa varaus tiettyyn tilaan.
Varaus	on käyttöoikeus tiettyyn tilaan tiettyinä ajankohtana.

2.2 Teknisiä termejä

Seuraavat ohjelmointitekniset termit esiintyvät, kun puhutaan sovelluksen taustal-
la olevasta järjestelmästä:

Apache	on ilmainen HTTP-palvelinohjelmisto.
CSS	eli Cascading Style Sheets on WWW-sivujen ulkoasua kuvaava kieli.
HTML	on WWW-sivujen sisältöä kuvaava kieli.
HTTP	on WWW-arkkitehtuurin käyttämä tiedonsiirtoprotokolla.
Jakarta-Tomcat	on ilmainen servletti- ja JSP-moottori.
Java	on Sunin kehittämä laitteistoriippumaton olio- ohjelmointikieli.
Java-pavut	(engl. JavaBeans) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan kutsua JSP- sivuilla.
JDBC	eli Java Database Connectivity on Java-teknologian käyttämä rajapinta erilaisiin tietokantoihin.
JSP	eli Java Server Pages on skriptaustyylinen ohjelmointikieli.
Keksi	(engl. cookie) on menetelmä saada tallennettua tietoja WWW-sivuilta käyttäjien koneille. Palvelin lähettää pieniä tietopaketteja selaimelle, jotka tallennetaan käyttäjän koneelle. Myöhemmin selain lähettää tiedot palvelimelle ja palvelin voi käyttää niitä esimerkiksi istuntojen tallentamiseen.
Käyttötapaus	(engl. use case) on käyttäjän tai sovelluksen toimintoa tietyn tehtävän suorittamiseksi kuvaava dokumentti.
Moduuli	on tarkkaan rajattu toiminnallinen ohjelmakokonaisuus.
Poolman	on ohjelma, joka kontrolloi tietokantayhteyksiä.
PostgreSQL	on ilmainen tietokannanhallintajärjestelmä.
Skripti	on yksinkertainen ohjelmanpätkä, joka useimmiten on tehty tulkittavalla kielellä.
Selain	on ohjelma, joka käyttäjän koneella tulkkaa HTML- kieliset sivut esitettävään muotoon.
Servletti	on palvelimella sijaitseva ohjelma (engl. servlet), joka toteuttaa HTTP-palvelimen pyynnöstä tietyn toiminnon.
SQL	eli Structured Query Language on tietokantojen hallintaan kehitetty standardi kieli.

Viitteet

- [1] Hillebrand Minna, Silván Markus, Vanhanen Antti ja Ylitalo Marko, ”Koppelo-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2002.
- [2] Jaakkola Mia, Juutinen Sanna, Lupari Matti ja Nieminen Mikko, ”Kolibri-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2001.
- [3] Lesonen Minna, Pekkanen Hannu, Tawast Tuukka ja Uuksulainen Heikki, ”Korppi-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2001.
- [4] Horppu Ismo, Mielityinen Markku ja Vire Markku, ”Kotka-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2000.
- [5] Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2002.
- [6] Santanen Jukka-Pekka, ”Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2000.