

# PORTTI-PROJEKTI

Juha Erkkilä  
Jenni Hytönen  
Marko Kivelä  
Paula Mali  
Lari Väänänen

Sovellussuunnitelma

16.4.2003



## Tietoja projektista ja dokumentista

### Ryhmän jäsenet:

- Juha Erkkilä (erkkila@cc.jyu.fi),
- Jenni Hytönen (jmhytone@cc.jyu.fi),
- Marko Kivelä (markoki@cc.jyu.fi),
- Paula Mali (pkmali@cc.jyu.fi) ja
- Lari Väänänen (lamava@cc.jyu.fi).

### Tilaaajat: Jyväskylän yliopisto

- Antti Auer, koordinaattori, virtuaaliyliopisto,
- Mikko Koljander, ATK-suunnittelija, suunnittelu ja kehittäminen,
- Anu Mustonen, viestintäpäällikkö, viestintä,
- Pekka Olsbo, julkaisukoordinaattori, kirjasto,
- Jussi Talaskivi, ATK-suunnittelija, ATK-keskus,
- Mauno Väisänen, tietohallintopäällikkö, hallintovirasto sekä
- Tarja Vänskä-Kauhanen, tiedottaja, viestintä.

### Asettaja: Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos

- Markus Inkeroinen, vastaava ohjaaja,
- Jukka-Pekka Santanen, vastaava ohjaaja sekä
- Matti-Pekka Sivosuo, tekninen ohjaaja.

**Yhteystiedot:** Agora C222.2, 014-260 4963, portti@korppi.it.jyu.fi

**Kotisivu:** <http://kotka.it.jyu.fi/portti/>

**Työn nimi:** Portti-projekti, Sovellussuunnitelma

**Työ:** Sovellussuunnitelma, tietotekniikan Sovellusprojekti

**Tiivistelmä:** PORTTI-projekti kehittää seuraajan Jyväskylän yliopiston viestinnän ja hallintoviraston WWW-pohjaiselle julkaisemislomakkeistolle. Sovellussuunnitelmassa esitellään sovelluksen sisäinen rakenne sekä esitellään testaustapoja ja tietoturvaan liittyviä asioita.

**Avainsanat:** Tietokanta, Zope, Tutka-järjestelmä, henkilöstökoulutus, tiedote, tapahtuma, Sovellusprojekti, lomakkeisto, Sovellussuunnitelma.

## Versiohallinta

Taulukossa 1 on esitetty PORTTI-projektin Sovellussuunnitelman versiohistoria.

| <b>Versio</b> | <b>Päivämäärä</b> | <b>Tekijät</b>    | <b>Muutokset</b>                            |
|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 0.1           | 13.3.2003         | Väänänen          | Luotu dokumentti ja muodostettu otsikkojako |
| 0.2           | 17.3.2003         | Mali              | Lisää tekstiä.                              |
| 0.3           | 20.3.2003         | Mali              | Lisää tekstiä.                              |
| 0.4           | 27.3.2003         | Mali              | Korjauksia ja täydennystä.                  |
| 0.5           | 2.4.2003          | Mali              | Korjauksia ja täydennystä.                  |
| 0.6           | 3.4.2003          | Mali              | Korjauksia ja täydennystä.                  |
| 0.7           | 8.4.2003          | Väänänen,<br>Mali | Korjauksia ja täydennystä.                  |
| 0.8           | 14.4.2003         | Mali              | Korjauksia ja täydennystä.                  |

Taulukko 1. Sovellussuunnitelman versiohallintaa.

*Hyväksytty:*

*Pvm.....Allekirjoitus.....*

*Pvm.....Allekirjoitus.....*

## Termiluettelo

Aihealueeseen liittyviä termejä ovat seuraavat:

|  |  |
|--|--|
| <b>Henkilöstökoulutus</b>              | tarkoittaa Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle suunnattua koulutusta.  |
| <b>Henkilöstökoulutuksen tapahtuma</b> | on esimerkiksi kurssi, luentosarja tai vierailuluento.   |
| <b>MS Project</b>                      | on projektin suunnitteluun ja hallintaan liittyvien aikataulujen ja kaavioiden visualisointiin ja suunnitteluun käytettävä työkalu.  |
| <b>Portaali</b>                        | on WWW-sivusto, jossa on erilaisia osioita erityyppisille käyttäjille. Sivusto voi sisältää mm. linkkejä ja hakupalveluja.   |
| <b>Tapahtuma</b>                       | on tilaisuus, jolla on aika ja paikka. Tapahtumia ovat esimerkiksi väitöstilaisuus, vierailuluento, seminaari tai teatteri/musiikkiesitys.                                   |
| <b>Tapahtumakalenteri</b>              | on Jyväskylän yliopiston erilaisten tapahtumien tiedotusfoorumi.   |
| <b>Tarkastuspiste</b>                  | on tilaisuus, jossa hyväksytään valmistuneet dokumentit tai muut tulokset.   |
| <b>Tiedote</b>                         | käsittää tiedot esimerkiksi väitöksistä, avoimista viroista ja apurahoista. Tiedotteet julkistetaan Ajankohtaista-sivulla.   |
| <b>Tutka-järjestelmä</b>               | on Jyväskylän yliopiston hankkeisiin, tutkimukseen, julkaisuihin, vierailuihin ja muuhun tieteelliseen toimintaan liittyvän tiedon keräämiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. |

Ohjelmointitekniikoihin ja -työkaluihin liittyviä termejä ovat seuraavat:

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Apache</b> | on verkkopalvelinohjelmisto, jonka tehtäviin kuuluu HTTP-kyselyihin vastaaminen ja kysytyn sivun lähettäminen asiakkaalle. Apachessa on lisäksi mahdollista tuottaa dynaamisia sivuja erilaisten ohjelmointirajapintojen kautta. |
| <b>CSS</b>    | on WWW-sivujen ulkoasun määrittämiseen käytettävä kieli.   |
| <b>HTML</b>   | on WWW-sivujen sisällön, rakenteen ja ulkoasun tekemiseen käytettävä merkkakieli.  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Java-pavut</b>      | (engl. <i>Java Beans</i> ) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan kutsua JSP-sivuilla.   |
| <b>JSP</b>             | (Java Server Pages) on skriptaustyylinen ohjelmointikieli, joka mahdollistaa dynaamisten WWW-sivujen toteuttamisen. JSP-tiedosto muodostuu HTML- ja Java-koodista sekä Java-papujen kutsuista. |
| <b>Lotus Notes</b>     | on sovelluskehitysympäristö, joka käsittää mm. työpöydän, kansiot, tietokannan ja käyttöoikeuksien määrittelyn sekä mahdollisuuden käyttöön WWW-sivujen kautta.                                |
| <b>PostgreSQL</b>      | on vapaan lähdekoodin lisenssin alainen relaatiotietokannan hallintajärjestelmä.   |
| <b>SQL-kyselykieli</b> | sisältää käskyjä tietokannan rakenteen määrittelyyn ja muuttamiseen, tietojen lisäämiseen ja muuttamiseen sekä kyselyjen tekemiseen.   |
| <b>Tietokanta</b>      | on kokoelma tiettyä kohdetta kuvaavia tietoja, joita yksi tai useampi tietojärjestelmä käyttää ja päivittää.   |
| <b>Tomcat</b>          | on ilmainen sovellusohjelmisto, joka muuntaa JSP-tiedoston selaimella esitettäväksi HTML-tiedostoksi.  |
| <b>Tuote</b>           | Zopen oma ”moduuli” tiedon kokoamiseen. Yksi tuote voi olla esimerkiksi täysin toimiva ohjelmisto, jonka voi ottaa käyttöön Zopen add-listasta.  |
| <b>WWW</b>             | (World Wide Web) on maailman laajuinen tietoverkko.  |
| <b>XML</b>             | (eXtensible Markup Language) on itse luotu merkintäkieli, johon käyttäjä voi luoda rakenteen ja kieliopin omien tarpeidensa mukaan.  |
| <b>ZClass</b>          | Zopen vastine normaalin ohjelmoinnin luokalle.   |
| <b>Zope</b>            | (Z Object Publishing Environment) on kehitystyökalu ja sovellusalusta, jolla voidaan kehittää ja ylläpitää WWW-pohjaisia sovelluksia.  |

## Sisällysluettelo

|          |  |                                     |
|----------|--|-------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>JOHDANTO</b> .....                                      | <b>1</b>                            |
| <b>2</b> | <b>SOVELLUKSEN TOTEUTUS</b> .....                          | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| 2.1      | VAATIMUSTEN PRIORISOINTI.....                              | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| <b>3</b> | <b>JÄRJESTELMÄN RAKENTEEN KUVAUS</b> .....                 | <b>3</b>                            |
| 3.1      | TIETOKANTA .....   | 4                                   |
| 3.2      | OHJELMOINTI.....   | 4                                   |
| 3.3      | LUOKKARAKENNE.....   | 4                                   |
| 3.4      | LUOKKIEN ATTRIBUUTIT .....                                 | 6                                   |
| 3.5      | VALMIIT KOMPONENTIT .....                                  | 6                                   |
| <b>4</b> | <b>KÄYTTÖLIITTYMÄN KUVAUS</b> .....                        | <b>7</b>                            |
| 4.1      | ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖLIITTYMÄN SIVUJEN MUUTOKSISTA .....      | 8                                   |
| <b>5</b> | <b>TIETOTURVA</b> .....                                    | <b>10</b>                           |
| 5.1      | KÄYTTÄJIEN OIKEUDET .....                                  | 10                                  |
| 5.2      | PALVELUN ESTÄMINEN .....                                   | 10                                  |
| 5.3      | LOKITIEDOSTO .....   | 11                                  |
| <b>6</b> | <b>LÄHDEKOODIN KOMMENTOINTI JA NIMEÄMISKÄYTÄNNÖT</b> ..... | <b>12</b>                           |
| <b>7</b> | <b>SOVELLUKSEN TESTAUSPERIAATTEET</b> .....                | <b>14</b>                           |
| 7.1      | MODULITESTAUS .....  | 14                                  |
| 7.2      | INTEGROINTITESTAUS .....                                   | 14                                  |
| 7.3      | JÄRJESTELMÄTESTAUS .....                                   | 14                                  |
| <b>8</b> | <b>YHTEENVETO</b> .....                                    | <b>15</b>                           |
|          | <b>LÄHTEET</b> .....                                       | <b>16</b>                           |





# 1 Johdanto

PORTTI-projekti suunnittelee ja toteuttaa Jyväskylän yliopiston viestinnälle ja hallintovirastolle WWW-sivujen kautta toimivan julkaisemislomakkeiston, joka aloittaa yliopistossa suunnitteilla olevan portaalihankkeen. Projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan Sovellusprojekti.

Projekti kehittää seuraajan viestinnän ja yliopiston hallintoviraston eri yksiköiden sekä henkilöstökoulutuksen nykyiselle, Lotus Notes -pohjaiselle WWW-sivustolle. Projekti toteuttaa uuden sivuston Zope-työkalulla. Sivusto käsittää tiedotteiden, tapahtumailmoitusten sekä henkilöstökoulutuskalenterin tapahtumien julkaisun. Tietojen tallentamiseen käytetään Zopen oliotietokantaa.

Tämä suunnitelma kuvaa sovelluksen sisäisen rakenteen sekä käsittelee testaustapoja ja tietoturvaan liittyviä asioita. Sovellussuunnitelman lisäksi PORTTI-projekti laati Vaatimusmäärittelyn ja Projektisuunnitelman. Vaatimusmäärittelyssä kuvataan toteutettavan järjestelmän yleinen rakenne, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, käyttäjäryhmät sekä lomakkeiden käyttömahdollisuudet. Projektisuunnitelmassa esitellään PORTTI-projektin taustoja, aikataulua ja muita projektin läpivientiin liittyviä asioita.

Luvussa 2 kuvataan sovelluksen toteutusta. Luvussa 3 käsitellään järjestelmän rakennetta, ohjelmointia ja tietokantaa. Luvussa 4 esitellään toteutettavaa käyttöliittymää ja muutoksia nykyiseen sivustoon. Luvussa 5 käsitellään tietoturvaan liittyviä asioita. Luku 6 sisältää lähdekoodin kommentointia ja muuttujien nimeämistä. Luvussa 7 esitellään sovelluksen testausperiaatteita.

## 2 Vaatimusten priorisointi

Sovelluksen sivu- ja sivustorakenteen suunnittelun lähtökohtana on nykyisen sivuston käyttöliittymä. Sivujen sisältö on esitetty Vaatimusmäärittelyn luvussa 5. Toteutettavaa lomakkeistoa tulee pystyä käyttämään ainakin Vaatimusmäärittelyssä mainituilla selaimilla ja niiden versioilla. Käyttöliittymä toteutetaan HTML 4.0 -standardin mukaisesti ja sen ulkoasun muotoiluun käytetään CSS2-standardin mukaisia tyylilomakkeita.

Portti-projekti suunnittelee ja toteuttaa seuraavat, tilaajan kanssa sovitut ominaisuudet. Kaikkea ei välttämättä ehditä toteuttaa, joten projektissa sovellukselle asetettuja vaatimuksia on priorisoitu.

Portti-projektin puitteissa toteutetaan seuraavat toiminnot:

- 1) lomakkeiston siirtäminen Zopeen,
- 2) lomakkeiston muokkaaminen käytettävämmäksi,
- 3) käyttöoikeustasojen toteuttaminen
- 4) monikielisuuden tukeminen,
- 5) mahdollisuus tiedotteen kuulumisesta useampaan tyyppiin.

Jos aikaa jää, toteutetaan myös seuraavat tehtävät:

- 6) lomakkeiston käyttö eri organisaatiotasoilla,
- 7) Sähköjyvä,
- 8) metatiedon lisääminen lomakkeisiin ja
- 9) sähköpostiryhmät.

Projektin puitteissa ei toteuteta rajapintoja Korppi- ja Tutka-järjestelmiin.


Henkilöstökoulutuksen kurseille täytyy joissakin tapauksissa ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu sovelluksen tarjoaman sähköpostilomakkeen avulla kurssin luontilomakkeessa annettuun osoitteeseen. Sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuneet ilmoittautumiset kirjataan käsin sovellukseen.

### 3 Sovelluksen rakenteen kuvaus

Luvussa käsitellään sovelluksen rakennetta luokkakaavion avulla ja esitellään ohjelmointiin ja tietokantoihin liittyviä ratkaisuja.

#### 3.1 Yliopiston portaali

PORTTI-projektissa toteutettava tiedotuksen julkaisemislomakkeisto aloittaa yliopistossa suunnitteilla olevan portaalihankkeen toteuttamisen. Portaali tulee käsittämään useita WWW-sovelluksia, kuten Tutka- ja Korppi-järjestelmät, yliopiston kirjaston sekä virtuaaliyliopiston sovellukset sekä Portti-projektissa toteutettavan julkaisemislomakkeiston. Kaikki nämä sovellukset tulevat tarvittaessa olemaan kaikkien yliopiston organisaatioiden käytävissä. Kuvassa 1 on esitetty portaalien rakennetta ja sovelluksen yhteyksiä muihin järjestelmiin.



Kuva 1. Portaalien arkkitehtuuri.

### **3.2 Tietokanta**

Henkilöstökoulutuksen ja tapahtumakalenterin tapahtumien sekä ajankohtaisten tiedotteiden tallennukseen suunnitellaan ja toteutetaan Zopella oliotietokanta. Oliokannan tauluihin tallennetaan kukin tapahtuma ja tiedote omaksi oliokseen, johon liittyy attribuutteja. Tallennettavat tiedot on esitetty Vaatimusmäärittelyn luvun 5 taulukoissa.

Zopen oliokanta toimii automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse paneutua sen rakenteen muokkaamiseen. Oliokanta ei periaatteessa ole aito oliokanta, vaan järjestelmän oliot tallentavat itsensä automaattisesti palvelimen kovalevylle tietokannan kaltaiseen muotoon.

### **3.3 Ohjelmointi**

Portti-sovelluksen ohjelmointiin käytetään DTML- ja python-kieliä. Lomakkeisto luodaan HTML 4.0 -standardin mukaisesti ja ulkoasun muotoiluun käytetään CSS2-standardin mukaisia tyyliomakkeita.

Zopessa moduulia vastaa tuote, joka sisältää luokkia. Projektissa tuotteita luodaan ainakin yksi, mutta mahdollisesti useampikin. Tuotteen sisältämiä luokkia ovat ainakin tapahtumakalenteri ja tapahtuma, henkilöstökoulutuksen tapahtumakalenteri ja kurssi sekä ajankohtaista-tiedotteet ja tiedote. Tapahtumakalenterin, henkilöstökoulutuksen tapahtumakalenterin ja ajankohtaisten tiedotteiden luokat käsittävät kukin yhden olion, kun taas tapahtuma-, kurssi- ja tiedoteluokat sisältävät useita tapahtuma-, kurssi- ja tiedoteolioita.


Zopen katalogeja käytetään hakujen tekemiseen tietokannasta. Haut toteutetaan sana-, kategoria ja/tai aikavälihakuina.

Python-skriptejä tullaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kaikki merkkijonojen käsittely ja monimutkaisemmat operaatiot tehdään pythonilla. Pythonissa on myös mahdollisuus tehdä monikäyttöisiä funktioita, joita voi käyttää skriptin sisällä sekä kutsua skriptin ulkopuolelta.

Itse ohjelmointi tullaan toteuttamaan osittain code-and-fix -tyylillä (ohjelmointia ilman tarkkaa suunnittelua) suunnitellun luokkarakenteen päälle. Tärkeimmät metodit on sisällytetty suunnitelmaan, mutta tässä vaiheessa ei ole mahdollista tarkemmin määrätä tulevia operaatioita luokkien sisällä, koska toteutettava sovellus muuttuu ja elää koko ajan.

### **3.4 Luokkarakenne**

Kuvassa 2 on esitetty UML-kaavio Portti-sovelluksen luokkarakenteesta. Zopessa on mahdollisuus periä luokkia toisista luokista. Toteutettavan sovelluksen tapauksessa siitä ei näytä olevan mitään hyötyä, vaikka osa luokista onkin samankaltaisia. Zopen ZClassit eivät kuitenkaan tue kaikki normaalin luokan ominaisuuksia.



Kuva 2. Sovelluksen luokkarakenne.

Sovellus on jaettu yhden tuotteen sisällä useaan osaan ZClasseilla. Jokainen luokka on oma osa-alueensa. Tällä tavoin saadaan aikaan järjestelmä, jossa tarvittaessa voidaan luoda monta rinnakkaista tapahtumakalenteri, kurssikalenteria tai mediatiedoteosiota. Luokkien attribuutit ja metodit tullaan esittelemään sovellusraportissa yksityiskohtaisesti

Zopessa luokkarakenne on polkumainen. Esimerkiksi tapahtumakalenterin osalta se olisi seuraavanlainen: `Control_Panel/products/portti/happening_calendar/propertyssheets/methods/happening/propertyssheets/methods`. Oikeus päästä suoraan käsiksi polulla oleviin tietoihin tapahtuu ylhäältä alaspäin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi `happening_calendar` -luokkaan tehtyä metodia voidaan kutsua `happening`-luokasta. Tällä tavoin polun yhteisiä operaatioita kannattaa sijoittaa ylemmälle polun tasolle.

### **3.5 Luokkien attribuutit**

Luokkien attribuutit on toteutettu `propertyssheeteillä`, joihin kootaan luokkaan kuuluvat ominaisuudet. Yhteen `propertyssheettiin` voi sisällyttää mielensä mukaan attribuutteja. Mahdollisia attribuuttien tyyppejä ovat `boolean`, `date`, `string`, `int`, `float`, `lines`, `long`, `text`, `tokens`, `selection` ja `multiple selection`. Attribuutteihin pääsee käsiksi `propertyssheetin` omistavan olion kautta. Kuvassa 2 osa luokkien attribuuteista on jätetty ilman muotomäärittystä ja ne ovatkin ehkä ylimääräisiä lopullisessa versiossa.

### **3.6 Valmiit komponentit**

Sovelluksessa tullaan käyttämään valmiita tuotteita mahdollisuuksien mukaan. Zopen omista ratkaisuista ainakin `ZCatalogit` ovat osa haku-osiota. Projektin edetessä katsotaan onko käyttötarkoitusta vastaavia ohjelmaosio toteutettu aikaisemmin. Jos täysin käyttötarkoitukseen vastaavaa komponenttia ei löydy, joudutaan miettimään, onko järkevämpää tehdä asia alusta asti uudelleen, vai muokata valmis komponentti omaan käyttöön soveltuvaksi.

## 4 Käyttöliittymän kuvaus

Sovelluksen sivu- ja sivustorakenteen suunnittelun lähtökohtana on nykyisen sivuston käyttöliittymä. Sivuston ulkoasu tulee pysymään nykyisellään. Käyttöliittymä toteutetaan HTML 4.0 -standardin mukaisesti ja sen ulkoasun muotoiluun käytetään CSS2-standardin mukaisia tyyliomakkeita.

### 4.1 Muutokset edeltävään verrattuna

Käyttöliittymään tehtävät muutokset liittyvät linkkeihin, arkiston selaamiseen, hakulomakkeeseen sekä tapahtumakalenterin tapahtumien ja ajankohtaisten tiedotteiden luontilomakkeisiin.

Linkkeihin tehtävät muutokset ovat seuraavat:

- *Login*-teksti vaihdetaan *Sisäänkirjautumiseksi*,
- uloskirjautuminen lisätään,
- ryhmittelyä muutetaan,
- *Sulje*-linkki poistuu kokonaan ja
- ylä- ja alapalkeissa oleva *Pääsivu* muuttuu *Yliopiston pääsivuksi*.

Lomakkeisiin tehtävät muutokset ovat seuraavat:

- lomakekenttien sijoittelua muutetaan,
- *Lähetä*-painike lisätään lomakkeen alalaitaan ja
- pakolliset kentät merkitään asteriskilla (\*).

Arkiston selaamiseen tehtävä muutos on seuraava:

- linkeistä tehdään suurempia muuttamalla linkiksi vuosiluku tai kuukausi entisen pienen kolmion sijaan.

Hakulomakkeeseen tehtävä muutos on seuraava:

- yksi hakusivu useilla hakukentillä monen eri hakusivun sijaan.

## 4.2 Esimerkkejä käyttöliittymän sivujen muutoksista

Kuvassa 3 on esitetty *Mediatiedotteet*-sivuston etusivu. Linkkeihin tehtävät muutokset näkyvät ala- ja yläpalkeissa (*Yliopiston pääsivu*) sekä vasemman reunan linkkilistassa (*Sisäänkirjautuminen* ja *Uloskirjautuminen*).



Kuva 3. *Mediatiedotteet*-etusivu.

Kuvassa 4 on esitetty ajankohtaisiin tiedotteisiin tulevan tapahtuman luontilomake. Lomakekenttien sijoittelua on muokattu nykyiseen lomakkeeseen verrattuna. Pakolliset kentät on merkattu yleisesti käytetyllä asteriskilla (\*).





## Kaikki tiedotteet

Arkisto

Haku

Näyttelyt

Väitökset

Käyttöohjeet

Uusi tiedote

Hyväksyttävät

Sisäänkirjautuminen

Uloskirjautuminen

## Tiedotteen julkaiseminen

Tällä lomakkeella voit luoda tiedotteen tai julkaista tekstidokumentteja. Muista täyttää ainakin tähdellä merkityt kentät.

\* = kenttä on pakollinen

Voimassaolo \*  -   
(pp.kk.vvvv)

Julkaisupvm (jos eri kuin luontipvm)

Julkaisun kellonaika  (esim. 13:15)

Otsikko \*

Julkaistaan sähköjyvässä

Jos haluat, että tiedotteen sisällöstä julkaistaan Sähköjyvässä, voit luoda tekstistä tiivistelmän (noin 600 merkkiä).

Tiivistelmä

Tiedote/  
tekstidokumentti \*Yhteyshenkilö Sähköposti Organisaatio Lisätiedot 

Liitetiedosto

Kuva 4. Tapahtumakalenterin tapahtuman luontilomake.

## 5 Tietoturva

Tietoturvalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Toteutettavaan sovellukseen tuotetaan uutta aineistoa sivuilla, joissa valmiita tapahtumia voidaan selailta, hakea ja päivittää. Koska näiden monien eri toimintojen toteuttamiseen tarvitaan eri tasoisia käyttäjiä, on tietoturva taattava. Zope mahdollistaa käyttäjien autentikoinnin ja sisältää kattavan oikeuksien hallinnan.

### 5.1 Käyttäjien oikeudet

Julkaisemislomakkeistolle määritetään eritasoisia käyttäjäryhmiä ja käyttöoikeuksia, jotka ovat organisaatiokohtaisia. Käyttäjäryhmät ovat peruskäyttäjä, tiedon syöttäjä, tiedottaja ja ylläpitäjä.

Organisaatiotasoja voivat olla mm. yliopisto, tiedekunta, laitos ja linja. Jokaisella tasolla on omat tiedon syöttäjänsä ja tiedottajansa, jotka laativat ja hyväksyvät omaan organisaatioonsa liittyvät tiedotteet ja tapahtumat. Julkaisemislomakkeiston ylläpitäjä toimii yliopistotasolla.

Tiedotetyyppikohtaisia oikeuksia ei tulla tarvitsemaan. Jokainen organisaatiossa tiedottajan oikeudet omaava saa muokata, poistaa tai hyväksyä kaikkia kyseisen organisaation ja sen aliorganisaatioiden tiedotetyyppejä.

**Peruskäyttäjällä** ei ole käyttäjätunnusta, joten hän lähinnä selailee tapahtumia ja tiedotteita. Peruskäyttäjä voi kuitenkin luoda tapahtumaehdotuksen tapahtumakalenteria varten. **Tiedon syöttäjä** laatii tiedotteita ja tapahtumia sekä tapahtumakalenteriin että henkilöstökoulutuksen tapahtumakalenteriin. **Tiedottajan** tulee kuitenkin hyväksyä ne ennen julkaisua. Hyväksymisen ja hylkäämisen lisäksi tiedottaja voi muokata ja poistaa jo julkaistuja tapahtumia ja tiedotteita. **Ylläpitäjä** on järjestelmän pääkäyttäjä. Ylläpitäjä voi muokata järjestelmän asetuksia sekä käyttäjätunnuksia.

### 5.2 Palvelun estäminen

Palvelun estäminen (engl. *denial of service*) tarkoittaa tietojärjestelmän kuormittamista siten, että tarjottavaa palvelua ei voi käyttää ainakaan tehokkaasti.

PORTTI-sovelluksen tapauksessa joku ilkeämielinen voi esim. asentaa tietokoneeseen ohjelman, joka lähettää WWW-palvelimelle jatkuvasti pyyntöjä avata *Ajankohtaista*-pääsivu. Tällöin palvelimen pyyntöjenkäsittelykapasiteetti on todennäköisesti riittämätön, jolloin *Ajankohtaista*-sivun tietoja ei voida lähettää todellisille asiakkaille. Toinen mahdollinen tapa estää palvelu on ohjata palvelunkäyttäjät esim. omalle kotisivulleen muuttamalla yliopiston WWW-palvelimen asetuksia.

Jos havaitaan suurta WWW-palvelimen kuormitusta ja palvelun estoyritystä jostain tietystä osoitteesta, osoite voidaan rajata Portti-sovelluksessa palveluiden ulkopuolelle Apachen avulla.

### **5.3 Lokitiedosto**

Ylläpitäjän tulee pystyä seuraamaan järjestelmässä tehtyjä toimintoja. Toimintojen kirjaamiseen käytetään lokitiedostoa, johon tallentuu tehty toiminto sekä sen tekijä ja päivämäärä. Näin lokitiedoston avulla voidaan jäljittää mahdollisia virhetilanteita ja tietoturvariskejä. Lokitiedostoon tallentuvat myös tapahtuneet järjestelmävirheet.

## 6 Lähdekoodin kommentointi ja nimeämiskäytännöt

Ohjelmakoodi kommentoidaan sovitun käytännön mukaisesti englanniksi. Jokaisen lähdekooditiedoston alkuun kirjoitetaan projektin nimi, lisenssimerkintä, tekijän nimi, päivämäärä, tiedoston nimi ja kuvaus lähdekoodin tarkoituksesta. Lisäksi jokaisen metodin ja aliohjelman toiminta kommentoidaan erikseen.

Luokkien nimet kirjoitetaan englanniksi aloittaen pienellä kirjaimella. Jos nimi on yhdyssana, niin sanojen väliin lisätään alaviiva. Myös jälkimmäinen sana aloitetaan pienellä kirjaimella.

Oliot nimetään tehtäviään kuvaavilla englanninkielisillä sanoilla. Olion nimi aloitetaan pienellä kirjaimella. Jos nimessä on useampia sanoja, sanojen väliin lisätään alaviiva. Myös jälkimmäinen sana aloitetaan pienellä kirjaimella.

Metodien ja attribuuttien nimet kirjoitetaan englanniksi pienillä kirjaimilla. Jos metodin tai attribuutin nimi koostuu useammasta sanasta, lisätään sanojen väliin alaviiva. Myös muut sanat aloitetaan pienellä kirjaimella.

Seuraavassa on esitetty esimerkki DTML-kielen mukaisesta kommentointitavasta:

```
<dtml-comment>
*****
*Project name: Porttti                                     *
*Licence: AFL, version 1.2                               *
*Metod name: show_as_link                               *
*Created: 2.4.2003                                       *
*Modified:                                              *
* - Lari Väänänen 2.4.2003, creation                     *
* - Marko Kivelä 2.4.2003, repaired linking              *
*                                                         *
*Description: This metod creates and shows a link from the *
*             happening. All neccessary properties are   *
*             included.                                  *
*                                                         *
*COPYRIGHT (C) 2003 PORTTI-PROJEKTIRYHMÄ                *
*****
</dtml-comment>

</dtml-comment>
* Get happenings and show then as links
</dtml-comment>

<dtml-with
expr="propertysheets.happening_properties.propertyValues()">

  <A class=uutiset href="&dtml-
absolute_url;/show_happening"><dtml-var date_start>--<dtml-var
date_end> <dtml-var header>:</a>

</dtml-with>
```

Seuraavassa on esitetty python-esimerkki toteutetusta skriptistä.

## PORTTI-projekti, Sovellussuunnitelma

```
#Project name: Portti
#Licence: AFL 1.2
#Method name: compare_date
#Created: 4.4.2003
#Modified:
  - Lari Väänänen 2.4.2003, creation
  - Marko Kivelä 2.4.2003, repaired linking
#Description: return true if date1 is same than date2

temp=str(m_date1)
date1=temp.split('/')
temp=str(m_date2)
date2=temp.split('/')

if ((date1[0] == date2[0]) and (date1[1] == date2[1]
    and (date1[2] ==date2[2]))) :
    return 0

return 1
```

Python-skripteissä ja DTML-metodeissa pyritään käyttämään yhtenäistä kommentointikäytäntöä.

## **7 Sovelluksen testausperiaatteet**

Sovelluksen testausta varten laaditaan testaussuunnitelma, kun toteutusvaihe on aloitettu. Varsinainen testaus aloitetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti moduulitestauksella, jonka jälkeen tehdään integrointi- ja järjestelmätestaus. Luvussa kuvataan näitä testausmuotoja.

### **7.1 Moduulitestaus**

Sovellus toteutetaan pienempinä osakokonaisuuksina, joita kutsutaan moduuleiksi. Moduuleja testataan ohjelmointivaiheessa kutakin erikseen koko prosessin ajan, jolloin sovellusta on helpompi hallita sekä virheitä helpompi löytää ja korjata. Projektiryhmä suorittaa moduulitestauksen.

### **7.2 Integrointitestaus**

Integrointitestaus aloitetaan rinnakkain moduulitestauksen kanssa. Kun kaksi tai useampia moduleja on saatu ohjelmoitua, niitä aletaan linkittää toisiinsa. Linkitysvaiheen integrointitestauksessa pyritään etsimään mahdolliset virheet osien välisessä viestien välityksessä. Lisäksi testataan, tekeekö modulijoukko tarkoitettuja toimintoja oikein. Projektiryhmä suorittaa integrointitestauksen.

### **7.3 Järjestelmätestaus**

Integrointitestauksen valmistuttua järjestelmä testataan kokonaisuudessaan käyttäjän näkökulmasta. Järjestelmätestauksen avulla pystytään tarkistamaan, että järjestelmä toimii määrittelynsä mukaisesti. Järjestelmätestausta varten laaditaan erillinen testaussuunnitelma. Testaus suoritetaan Vaatimusmäärittelyssä mainituilla selaimilla ja niiden versioilla, joita ovat seuraavat:

- Mozilla 1.x,
- Internet Explorer 5.x,
- Opera 6.x,
- Lynx 2.8.4,
- Netscape Communicator 4.x sekä
- Konqueror 3.x.

Järjestelmätestaus suoritetaan kehittämisympäristöstä erillisessä testausympäristössä. Testauksen suorittaa projektiryhmä, ainakin osa tilaajan edustajista ja ohjaajat sekä mahdollisuuksien mukaan lisäksi joku ulkopuolinen.

## **8 Yhteenveto**

PORTTI-projekti suunnittelee ja toteuttaa Jyväskylän yliopiston viestinnälle ja hallintovirastolle WWW-pohjaisen julkaisemislomakkeiston. Tehtävä käsittää lomakkeiston muokkaamisen sekä sen siirtämisen uuteen kantaan.

Tämä suunnitelma kuvaa sovelluksen sisäisen rakenteen sekä käsittelee testaustapoja ja tietoturvaan liittyviä asioita.

## Lähteet

Erkkilä Juha, Hytönen Jenni, Kivelä Marko, Mali Paula ja Väänänen Lari, ”PORTTI-projekti, projektisuunnitelma”, saatavana pdf-muodossa osoitteessa [http://kotka.it.jyu.fi/portti/suunnitelmat/ps26\\_3.pdf](http://kotka.it.jyu.fi/portti/suunnitelmat/ps26_3.pdf), Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 26.3.2003.

Erkkilä Juha, Hytönen Jenni, Kivelä Marko, Mali Paula ja Väänänen Lari, ”PORTTI-projekti, vaatimusmäärittely”, saatavana pdf-muodossa osoitteessa [http://kotka.it.jyu.fi/portti/vaatimusmaarittelyt/vm19\\_3.pdf](http://kotka.it.jyu.fi/portti/vaatimusmaarittelyt/vm19_3.pdf), Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 19.3.2003.

Heinonen Petri, ”Tekstinkäsittely”, saatavana HTML-muodossa osoitteessa <http://appro.mit.jyu.fi/doc/tekstinkasittely/>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 5.2.2002.

Heinonen Petri ja Poimala Sami, pro gradu -tutkielman Word-pohja, saatavana HTML-muodossa osoitteessa <http://www.mit.jyu.fi/progradut/tyylipohjat/gradupohja.dot>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 15.1.2003.